

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CHSCT DE CLEMESSY STRASBOURG DU 22 DÉCEMBRE 2016

Présents :	Absents excusés :
A.HERRMANN Président du CHSCT, M.SAHIN Membre du CHSCT, L. SIMON Animateur QSE, V. KAUFFER Membre du CHSCT,	Dr. Julieta MILOTOI Médecin du travail, Mme NORTH CARSAT , M. DAUTELLE Inspection du travail, P.REITZER Préventeur Groupe Clemessy. E.PRINZ Secrétaire du CHSCT,

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION PRECEDENTE

- Compte-rendu approuvé par les membres présents.

2. EXAMEN DES EVENEMENTS SECURITE

Accident du travail

- Le 11/10/2016 à 10h30 au DEQM, Le salarié se déplaçant sur le chantier en regardant le sol a heurté sa tête à un support métallique. Le salarié s'est rendu à l'hôpital et a eu deux points de suture.
- Le 17/10/2016 à 11h50 à l'agence de Schiltigheim, un salarié est descendu de la camionnette IVECO dont il était passager et a ressenti une vive douleur au niveau de son genou droit.
- Le 26/10/2016 à 16h chez ARLANXEO à LA WANTZENAU, le mécanicien vannes était en train de gratter un tuyau peint avec du graphite en extérieur. Avec le vent, une poussière de graphite est entrée dans l'œil du salarié. Il portait un casque avec visière.

Accident bénin

- Le 28/09/16 sur le chantier du Tribunal de Strasbourg, un salarié voulant déplacer une PIRL a ressenti une douleur au dos. Fiche d'écart N°23-2016.
- Le 15/11/16 un salarié travaillant au CFCM change une lame de scie à ruban et s'égratigne le nez. Fiche d'écart N°30-2016.
- Le 23/11/16 un salarié se coince le doigt de la main droite entre du câble-fils sur le chantier U3 chez cuisine Schmidt. Ce salarié travaille pour CY Colmar. Fiche d'écart N°31-2016

Situations dangereuses – Presqu'accident

- RAS au 15/12/2015

Maladie professionnelle

- 3 demandes de reconnaissance de maladie professionnelle en cours
- 1 reconnaissance de maladie professionnelle

Journées perdues en 2016

Suite aux accidents du travail :

- 7 jours pour les salariés Clemessy
- 0 jour pour les salariés intérimaires

Suite aux maladies professionnelles :

- 242 jours


COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CHSCT DE CLEMESSY STRASBOURG DU 22 DÉCEMBRE 2016

3. SUIVI DES OBJECTIFS 2016

Tableau de bord à fin Novembre 2016

SECURITE	Obj	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	
Taux de Fréquence TF1	< 7	0	0	16,97	13,04	10,72	8,87	7,56	6,81	6,06	10,77	9,85		😊
Taux de Gravité TG1	< 0.35	0	0	0,05	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02		😊
Nbre d'AT et AJ Statutaires (avec apprentis) / mois avec arrêt	×	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0		😊
Nbre d'AT Statutaires (avec apprentis) / mois sans arrêt	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0		😊
Analyses AT et AJ réalisées (statutaires + intérimaires)	tous	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	3		😊
Nbre d'AT Intérimaires / mois (avec et sans arrêt)	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		😊
Nbre d'entretiens formalisés suite à AT avec arrêt et sans arrêt intérimaires avec participation de l'ETT	tous	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	0		😊
Nbre d'entretiens formalisés suite à AT avec arrêt et sans arrêt statutaires	tous	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	0		😊
Nbre d'entretiens formalisés suite à la perte d'au moins 2 points du permis de conduire	tous	SO	SO	SO	SO	SO	SO	1	0	0	0	0		😊
50% du parc "véhicules entreprise" doit faire l'objet d'un audit flash (soit 20 véhicules pour Strasbourg)	100%	0%	0%	5%	5%	5%	5%	10%	10%	25%	50%	50%		😊
Nbre de collaborateurs ayant participé à une causerie sur Les objets en cours de manipulation (Thème Groupe)	80%							5%	12%	15%	21%	21%		😊
Nbre de collaborateurs ayant participé à une causerie sur les REX des AT significatifs (Eiffage)	80%	0%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	10%	16%	34%	52%		😊
33% de remontées terrain SSE par rapport à l'effectif production (effectif production STBG: 72 personnes, suivant familles IRIS soit 24 personnes)	24	5%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	41%	50%	67%	75%		😊
Nombre de visites SSE réalisés (cumulés)	45	0%	0%	0%	0%	0%	0%	18%	22%	29%	36%	47%		😊
Chaque membre du CODIAG réalise au moins une visite et/ou causerie (8)	100%	0%	0%	11%	11%	11%	12%	63%	75%	88%	88%	100%		😊
Chaque membre de l'encadrement (conduites chantier, CdP, CA, ITC) réalise au moins une visite ou causerie)	100%	7%	15%	20%			24%	45%	48%	57%	67%	76%		😊
Retard des contrôles et vérifications des équipements de travail sur chantier	< à 3%	3,8%	3,8%	5,2%			6,00%	7,35%	8,90%	10,35%	16,43%	13,86%		😊

Taux de fréquence / Taux de Gravité



COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CHSCT DE CLEMESSY STRASBOURG DU 22 DÉCEMBRE 2016

4. EVENEMENTS CONCERNANT LES CLIENTS

MARS

- Visite sécurité de la direction de MARS Alimentaire le 20/09/2016 dans la baraque Clemessy.
 - Trop de stockage de câbles et de matériels dans la baraque.
 - Le poids maximum admissible de la plate forme dans la baraque n'est pas connu. Demande de calcul de charge pour cette plateforme.
 - L'état d'esprit « sécurité » du personnel est remis en cause. Le salarié ayant répondu aux auditeurs n'a pas convaincu et est apparu négatif dans ses propos au vu des obligations de sécurité.
- Remerciement suite au changement sur le système de détection incendie : *« Comme d'habitude, l'ensemble a été testé dans tous les modes de fonctionnements, les plans sont à jour sur site. Merci à nos partenaires (Clemessy, Chubb, Euro-engineering) pour le bon déroulé des travaux et des essais. »*

OCTAPHARMA

- Réclamation du client Octapharma concernant le non-respect des procédures de sortie des bâtiments. Un salarié a été interdit de site

LILLY

- Remerciement de l'équipe projet SES et le Directeur Technique pour le travail effectué dans le cadre du projet sérialisation hGH. *« Votre équipe a fait preuve d'une grande flexibilité et de réactivité »*

5. AMELIORATION DE LA PREVENTION, DE LA SECURITE, DE L'HYGIENE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Sécurité incendie

- La consigne incendie a été mise à jour. Une identification des Guides et Serre files a été réalisée et mise à jour. Deux nouveau SST seront formés en 2017, ce qui nous amène à 4 SST dans l'agence. Suite à l'audit de renouvellement de la certification MASE-UIC, l'auditeur demande la mise en place d'une alarme sonore et visuelle (sirène et feux à éclat)
 - ➔ Chiffrage du système d'alarme faite et remise à M. BECART avec le plan d'implantation des équipements effectué.
- Prévoir une date d'évacuation incendie du personnel pour le début de l'année 2017.

Prévention des maladies professionnelles

Dotation de protections auditives moulées pour les mécaniciens.

De nombreux équipement pour la protection auditive sont disponibles au niveau du groupe Clemessy, il n'est pas envisagé l'achat de protections auditives moulées.

Évaluation du risque chimique dans l'entreprise

- Le médecin du travail a réalisé le recensement des dangers des produits chimiques utilisés. Cette analyse donne une liste exhaustive des produits utilisés.
- CMR non réglementaire au titre de l'article R4412-60 du code du travail

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CHSCT DE CLEMESSY STRASBOURG DU 22 DÉCEMBRE 2016

Atelier	Libellé Produit	Fabricant	Substance CMR identifiée					Commentaire
			Substance CMR	Cassification CMR	Cassification CMR	Concentration		
						Mini	Maxi	
Atelier Vannes	PRESTOPRIM SATIN	Peintures Maestria	2-butanone-oxine	96-29-7	C2	0	2,5	Produit plus utilisé
Atelier Vannes	GALVASOTER PRIMAIRE	Peintures Maestria	2-butanone-oxine	96-29-8	C2	0	2,5	Produit plus utilisé. Le dernier pot de peinture a été vidé ce mois-ci.
			Etylhexanoate de zircodium	22464-99-9	Repr.2	0	2,5	
Atelier Vannes	RENOV	Rhone Chimie Industrie	Nitrilotriacétate de trisodium	5064-31-3	C2	0	<1	Produit plus utilisé
Atelier Vannes	CUT+COOL Huile de coupe 400 ML	WURTH France SA	N-hexane	110-54-3	Repr.2	0,5	<0,75	Le produit est encore utilisé, le stock est en cours de liquidation. Fin prévu et remplacement dans environ 6 mois.
Atelier Vannes	FERROSOTER PC	Peintures Maestria	Etylhexanoate de zircodium	22464-99-9	Repr.2	0	2,5	Produit toujours utilisé
Site MARS	METAFLUX 70-56 SPRAY INOX	SODITEC SARL	Nickel	7440-02-0	C2	0	1	
Site MARS	2169&2182 HARD-HAT Primaires	MARTIN MATHYS	2-butanone-oxine	96-29-7	C2	0,1	1	
Site MARS	LOCTITE 574	HENKEL TECHNOLOGIES France SAS	1-acétyl-2-phénylhydrazine	114-83-0	C2	0,1	1	

6. ACTIONS DE FORMATION ET D'INFORMATION

Formations sécurité faites depuis janvier

Formations	Date de réalisation											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Port du Harnais			9	10			4			8		
Port des ARI						7				5		
Sécurité des personnes des entreprises extérieurs (RC1)		1	1	1	1			2	11	3		
Sécurité des personnes des entreprises extérieurs (RC2)		2	1		2							
CACES PEMP 1B et 3B		2	2		2	1			3		1	
Montage, Vérification, Utilisation échafaudages roulants		9										
Total												88

Actions d'informations / communications réalisées :

- Le 23/02/16 Flash Info N° 03-2016 suite à la dépose d'un équipement de sécurité sur le site EDF de REVIN
- Le 08/03/16 Compte rendu de la Revue de direction SSE 2016
- Le 17/08/16 Tableau de bord des indicateurs Sécurité / Qualité / Production
- Le 29/08/16 Flash Info N°04-2016 sur le défibrillateur cardiaque
- Le 30/08/16 Note de service sur la réalisation des causeries
- Le 26/09/16 Flash Info N°5-2016 Que faire face à une victime d'électrisation
- Le 02/11/16 Flash Info N°6-2016 sur l'AT heurt à la tête
- Le 02/11/16 Tableau de bord des indicateurs Sécurité / Qualité / Production

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CHSCT DE CLEMESSY STRASBOURG DU 22 DÉCEMBRE 2016

- Le 14/11/16 Flash Info sur les AT EIFFAGE Energie
- Le 16/11/16 Flash Info N°08-2016 Trousses de secours
- Le 16/11/16 Flash Info N°09-2016 AT Projection dans l'œil

7. VISITES DE PREVENTION - AUDITS - CAUSERIES SECURITE

Tableau des VISITES DE PREVENTION SECURITE réalisées en 2016

Nom	Prénom	Objectifs visite ou causerie		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
TRAVAUX		V	C													
KAPFER	BRUNO		3		1					1		1				3
PFLUMIO	VALERE		3	1		1						1				3
PRINZ (CHSCT)	EMMANUEL		3									Arrêt Trav.				0
KAISER	ARNAUD		3	1											1	2
ARGELLIES	JEAN MICHEL		3		1							1			1	3
PRACHT	EMMANUEL		3									1		1	1	3
NAEGEL	ERIC		3									Arrêt Trav.				0
CLOCHARD	JEAN LUC	6	2							2				2		4
HEITZ	DIDIER		3				1								3	4
ANDRADE	JOSE		3												1	1
SCHAAF	JACQUES		3												1	1
KUNTZ	CHRISTIAN		3							1	1					2
KARCHER	LAURENT		3	2			1			1	1	1				6
GIACCHETTI	BRUNO		3											Arrêt		0
BONNARD	ADRIEN		3	3												3
REITZEL	MICHEL		3													0
BIEBER	LAURENT		3									1			2	3
MAINTENANCE																
HOFSTETTER	PATRICK	1	1					1			1				1	3
DILLENSCHNEIDER	JEAN CLAUDE		1			1	1									2
BRUCKNER	YANN		3							2		2				4
GOEB	BRUNO		1	1								1				2
WEIL	JEAN PIERRE		3				1									1
MECANIQUE																
FREY	JEAN JACQUES		1													0
LOPEZ	RAPHAEL		3												1	1
MEYER	JEAN CLAUDE		3													0
Achats																
KALCK	BERNARD		1											1		1
CDP / BE																
MEYER	DOMINIQUE	1	1	1											2	3
MEUNIER	PHILIPPE	2		Arrêt Trav.												0
GROSS	GILBERT	2								1			2			3
STEPHAN	DANIEL	2							1						1	2
SCHAEFFER	YANNICK	2							1							1
NEUVILLE	JEAN YVES	2										1			1	2

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CHSCT DE CLEMESSY STRASBOURG DU 22 DÉCEMBRE 2016

Nom	Prénom	Objectifs visite ou causerie		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
ITC																
LANTZ	PAUL	1	1									1	1			2
TARDIVET	LAURENT	1	1							1		1				2
DIEM	CHRISTOPHE	2										1	1			2
METZ	DANIEL	2														0
HAMZA	MOURAD	2													1	1
ZIMMERMANN	NICOLAS	2										3				3
WEBER	LUC	2														0
JOTZ	PATRICE	2													1	1
HERRMANN	ALAIN	3	1					1				1	2			4
SIMON	LAETITIA	10	5							2	1	3	5	1		12

Visites à prévoir:

- Visites inopinées du CHSCT

Tableau de suivi des causeries sécurité réalisées en 2016

N°	Chantier	Date	Fait par	nbre participants	Objet
1	LILLY	07/01/16	VPF	27	Port des EPI et travaux en hauteur
2	Place des Halles	13/01/16	AKAI	4	Utilisation d'outillage électro-portatif
3	Mars	05/01/16	Karcher Laurent	13	Règles mars
4	Mars	08/01/16	Karcher Laurent	6	Consignations non électriques
5	REVIN	22/01/16	ABOD	6	Divers points sécurité
6	Simply	22/02/16	JMIA	4	REX AT 2015
7	HILTON	03/02/16	BKA	2	Risque électrique
8	CdP	26/02/16	DMEY	6	REX AT 2015
9	LILLY	01/03/16	VPF	7	EPI / Coactivité
10	REVIN	25/01/16	ABOD	5	Incident client
11	REVIN	25/01/16	ABOD	5	Flash électrique
12	DEQM	15/12/15	BGOE	3	Risques client
13	Agence	21/03/16	JCDR	8	Posture au bureau
14	Mars	18/04/16	Karcher Laurent	8	Divers points sécurité
15	Mars	19/04/16	Heitz Didier	5	REX AT 2015
16	Sanofi	15/04/16	JPWE	3	Pose câble / EPI
17	Octapharma	21/07/16	YBC	6	Fortes chaleurs et canicule
18	Octapharma	21/07/16	YBC	6	Respect du droit du travail
19	Mars	28/07/16	Karcher Laurent	5	Object en cours de manipulation
20	Mars	05/08/16	Karcher Laurent	5	Sécurité alimentaire
21	CFCM	29/07/16	BKA	3	Object en cours de manipulation
22	Agence	31/08/16	PHOF	8	Object en cours de manipulation
23	TGI	27/07/16	CKUN	6	Chutes de plain pied
24	TGI	04/08/16	CKUN	6	Port des EPI
25	LILLY	01/09/16	VPF	5	Règles Lilly
26	Cogé. Chauffage	13/09/16	LSIM	7	Object en cours de manipulation
27	DARTY	09/09/16	EPH	5	REX AT 2015
28	Place des Halles	12/09/16	JYN	6	Fermeture des locaux techniques
29	Agence	30/09/16	AHE	9	REX AT EIFFAGE 2016
30	Agence	03/10/16	LTD	6	REX AT EIFFAGE 2016
31	Mars	30/09/16	Karcher Laurent	6	Modification des procédures Mars
32	Chantier Schutz (CM)	04/10/16	CHDI	6	REX AT EIFFAGE 2016
33	Agence	04/10/16	PLT	5	REX AT EIFFAGE 2016
34	LILLY	26/09/16	YBC	9	Accident Électrique

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CHSCT DE CLEMESSY STRASBOURG DU 22 DÉCEMBRE 2016

35	LILLY	26/09/16	YBC	9	Object en cours de manipulation
36	Auchan Illkirch	27/09/16	Argellies J-M	8	REX AT 2015 + flash électrique
37	Agence	06/10/16	LSIM	6	REX AT EIFFAGE 2016
38	Agence	06/10/16	LSIM	2	REX AT EIFFAGE 2016
39	ARLANXEO	10/10/16	NZI	9	REX AT EIFFAGE 2016
40	MARS	17/10/16	AHE	11	REX AT EIFFAGE 2016
41	DEQM	23/09/16	BGOE	3	Déplacement en zone technique
42	CFCM	17/10/16	BKA	3	Accident Électrique
43	ARLANXEO	03/11/16	CBB	11	Affaissement d'un échafaudage
44	Agence service Achat	15/11/16	BKAL	5	REX AT EIFFAGE 2016 + défibrillateur
45	Agence	16/11/16	JLCD	2	REX AT EIFFAGE 2016 + risque électrique
46	Agence	18/11/16	LSIM	8	Consignes sécurité incendie
47	ALSACHIM	21/11/16	EPH	4	Projection de particule (AT STG)
48	ALSACHIM	21/11/16	JLCD	5	REX AT EIFFAGE + accident électrique
49	Auchan Hautepierre	05/12/16	JMIA	5	REX AT EIFFAGE 2016
50	ALSACHIM	29/11/16	MHAM	3	Contenu de la trousse de secours
51	LILLY	07/12/16	J. SCHAAF	10	REX AT EIFFAGE 2016
52	Atelier Mécanique	07/12/16	RALO	7	Stockage matières, nettoyage des postes
53	Mars	05/12/16	DHZ	8	Dépose d'une mise à la terre
54	Mars	06/12/16	DHZ	8	Flash électrique REVIN
55	Mars	07/12/16	DHZ	9	Utilisation du défibrillateur
56	Agence	08/12/16	DMEY	11	REX AT EIFFAGE 2016
57	CFCM	07/12/16	LBIE	3	Mise en service installations définitives
58	CFCM	07/12/16	LBIE	3	Accident Électrique

8. CHSCT

- Nouvelle modalités pour le CHSCT**
 Un décret du 29 juin 2016 relatif aux institutions représentatives du personnel, précise notamment les nouvelles modalités de consultation et d'expression d'avis pour le CHSCT. Ces dispositions sont applicables depuis le 1^{er} juillet 2016.
 - Transmission de l'ordre du jour du CHSCT au moins **8 jours avant la date de réunion**.
 - Instauration d'un **délai à l'issue duquel l'avis du CHSCT est réputé négatif**.
 Délais de consultation courent à compter de la date de communication par l'employeur.
 A défaut d'accord fixant les délais de consultation le CHSCT rend son avis dans un délai de 1 mois, porté à 2 mois en cas de recours à un expert


En cas de double consultation CE + CHSCT, le CHSCT rend son avis au plus tard **7 jours avant l'expiration du délai** de consultation du CE.

A l'expiration de ces délais de consultation, le CHSCT est réputé avoir rendu un avis négatif.

9. POINTS DIVERS

Veille réglementaire Sécurité

- La veille de conformité règlementaire est réalisée sur le logiciel @visé.
- Cette veille est suivie par LSIM. 42% des textes sont analysés (259 fiches suivies sur 616).



COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CHSCT DE CLEMESSY STRASBOURG DU 22 DÉCEMBRE 2016

CHSCT Elargi ARLANXEO

- Le 19 décembre c'est tenu le CHSCT élargi chez ARLANXEO. Ce CHSCT élargi est une obligation pour les établissements comportant des installations particulières à haut risque industriel comme ARLANXEO. Le CHSCT de l'entreprise utilisatrice doit donc être accompagné des entreprises extérieures (chef d'entreprise, membre du CHSCT, animateur QSE...) pour ce CHSCT élargi.
- Durant ce CHSCT, un retour sur l'arrêt de fin d'année a été présenté ainsi que les 2 accidents survenus sur le site pour les entreprises extérieures. Chaque entreprise extérieure a présenté son bilan de l'année 2016 et les perspectives 2017.

Compte employeur

BARÈMES 2016 DES COÛTS MOYENS INCAPACITÉ TEMPORAIRE ET INCAPACITÉ PERMANENTE

COMITÉ TECHNIQUE national	COÛTS MOYENS (EN EUROS)									
	Catégories d'incapacité temporaire (IT)						Catégories d'incapacité permanente (IP)			
	Sans arrêt de travail ou arrêts de travail de moins de 4 jours	Arrêts de travail de 4 jours à 15 jours	Arrêts de travail de 16 jours à 45 jours	Arrêts de travail de 46 jours à 90 jours	Arrêts de travail de 91 jours à 150 jours	Arrêts de travail de plus de 150 jours	IP de moins de 10 %	IP de 10 % à 19 %	IP de 20 % à 39 %	IP de 40 % et plus ou décès de la victime
Industries de la métallurgie CTN A	275	550	1 862	5 156	9 892	34 783	2 086	53 342	105 234	506 256

Augmentation des coûts moyens de 4,8% par rapport à 2015

BAREMES 2017 DES COÛTS MOYENS INCAPACITÉ TEMPORAIRE ET INCAPACITÉ PERMANENTE

Comité technique national	Coûts moyens (en euros)									
	Catégories d'incapacité temporaire (IT)						Catégories d'incapacité permanente (IP)			
	Sans arrêt de travail ou arrêts de travail de moins de 4 jours	Arrêts de travail de 4 jours à 15 jours	Arrêts de travail de 16 jours à 45 jours	Arrêts de travail de 46 jours à 90 jours	Arrêts de travail de 91 jours à 150 jours	Arrêts de travail de plus de 150 jours	IP de moins de 10 %	IP de 10 % à 19 %	IP de 20 % à 39 %	IP de 40 % et plus ou décès de la victime
Industries de la métallurgie CTN A	279	553	1 881	5 164	10 032	34 581	2 110	54 809	107 375	534 908

Augmentation des coûts moyens de 1.5 % par rapport à 2016

Pénibilité

- Les 6 facteurs de pénibilité restants (manutentions manuelles de charge, postures pénibles, vibrations mécaniques, agents chimiques dangereux, températures extrêmes, bruit) sont entrés en vigueur au 1^{er} Juillet 2016. Un groupe de travail est mis en place pour un déploiement des 6 facteurs de pénibilité en cohérence avec tout le Groupe CLEMESSY.
- Sur 4807 collaborateurs identifiés chez CLEMESSY:
 - 2530 personnes non concernées,
 - 2144 analyses effectuées
 - 133 personnes restent à analyser.
- Pour l'année 2016 et selon les retours du groupe de travail aucun salarié n'est soumis à un facteur de pénibilité.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CHSCT DE CLEMESSY STRASBOURG DU 22 DÉCEMBRE 2016

Règlement intérieur

Le nouveau règlement intérieur est en vigueur depuis le 1er décembre 2016

Exposition à l'amiante sur le site de la BNU de STRASBOURG

3 salariés ont été exposés, accidentellement, à des fibres d'amiante, lors du démontage d'équipements. Les fiches d'expositions ont été établies et cet événement est répertorié dans le dossier de chaque personne.

10. PROCHAINE REUNION DU CHSCT

Le 23 mars 2017

Le Président du CHSCT

Alain HERRMANN



Le Secrétaire du CHSCT

Emmanuel PRINZ



